

Қостанай облысы әкімдігі
денсаулық сақтау басқармасының
"Қостанай қаласының № 2
емханасы" коммуналдық
мемлекеттік кәсіпорны



Коммунальное государственное
предприятие
"Поликлиника № 2 города
Костанай" Управления
здравоохранения акимата
Костанайской области

ХАТТАМА

«18» мая 2020 года

Қостанай қаласы

ПРОТОКОЛ

№22/1-П

город Костанай

Об итогах закупа медицинских
изделий способом из одного
источника

1. Обоснование применения способа закупа из одного источника: подпункт 1) пункта 116 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – *Правила*); Приказ и.о. главного врача поликлиники от 04.05.2020 года №205-П «О проведении закупа способом из одного источника».

2. Краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование:

№ п/п	Описание товаров	Кол-во	Цена за единицу (тенге)	Сумма (тенге)
1	Реагенты с принадлежностями к диагностическому оборудованию	2223	3129,85	6957656,55

3. Ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «ОАД-27»:

№ п/п	Описание товаров	Кол-во	Цена за единицу (тенге)	Сумма (тенге)
1	«ПАП тест-для диагностики рака шейки матки, для аппарата жидкостной цитологии Cell Scan 100» Республика Корея, Cell&Tech Bio Co., LTD РК-МТ-7№011639 от 20.06.2013 г. До 20.06.2020 г.	2223	3129,85	6957656,55

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого договора: ТОО «ОАД-27», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 177, БИН970940000141, цена договора – 6957656,55 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть тенге пятьдесят пять тиын) тенге.

5. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил: согласно п.117 Правил ТОО «ОАД-27» соответствует требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил.

6. В соответствии с пунктом 122 Правил, настоящий протокол размещается на интернет-ресурсе Поликлиники.

И.о. главного врача



С. Шуменбаев